



DEVRIES & CO. LTD.

רח' הברזל 32 (ב)

רמת החייל

ת.ד. 53463

תל-אביב 61533

טל: 03-6444950

פקס: 03-6496661

E-MAIL: headoffice@devries.co.il

תאריך:

רופא/ה נכבד/ה,

רוקח/ת נכבד/ה,

Clearocin Cherry, Clearocin Lemon

חברת דיפריס ושות' בע"מ מבקשת להודיע על עדכון בעלון לצרכן של התכשיר.

התוויה רשומה של התכשירים בישראל:

For the relief of pain associated with severe sore throat and mouth infections.

צורת המתן של התכשיר : תכשיר לבליעה

מרכיבים פעילים:

lidocaine	1 mg
tyrothricin	4 mg
cetrimonium bromide	2 mg

בהודעה זו מצוינים סעיפים בהם נעשה עדכון המהווה החמרה - מודגש בצהוב. מידע מהותי חדש מסומן באדום.

עדכונים בעלון לצרכן נעשו בסעיפים הבאים:

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בתרופה עדכן את הרופא/רוקח אם אתה סובל ממחלה כלשהי או אם היו לך בעבר תגובות אלרגיות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה סורביטול. סורביטול הוא מקור לפרוקטוז. אם הרופא אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים או אם אובחנת כבעל אי-סבילות תורשתית לפרוקטוז (הפרעה גנטית נדירה של חוסר יכולת לפרק פרוקטוז), התייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

סורביטול עלול לגרום לאי-נוחות במערכת העיכול ויש לו השפעה משלשלת קלה.

אופן השימוש:

בזמן מציצת קלירוצין דובדבן ו/או קלירוצין לימון טבליה להקלת כאב גרון, יש להניע את הטבליה לאט בתוך הפה. אל תאפשר לה להתמוסס בתוך פנים הלחי! בעת טיפול בשלפוחיות/אפטה, יש להניח לטבליה להתמוסס לאט ישירות על המקום הפגוע.

4. תופעות לוואי

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם אתה חש באחת מהתופעות הבאות:

- שלשול מתמשך או חמור, שלשול עם דם ורירית, כאבים בטבור או התכווצויות ו/או חום,
- כאשר מופיע זיהום חדש,
- אם התסמינים מחמירים.

תופעות לוואי נוספות :

תופעות לוואי מופיעות נדירות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 מתוך 10,000 משתמשים) :

שימוש בטירותריצין על פצעים טריים יכול להוביל לדימום.

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

ניתן לקבלו מודפס באמצעות פניה לבעל הרישום, חברת דיפריס ושות' בע"מ, רחוב הברזל 32, תל-אביב, טל. 03-6444950

בברכה,

מירי חזן

רוקחת ממונה